

# PowLess Deckenzugschalter



## Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
148745	<b>PowLess Deckenzugschalter</b> 1-Kanal Deckenzugschalter, Piezo-Funktion (batterielos), IP65, unidirektional, 868 MHz PowLess

## Lieferumfang

- Deckenzugschalter

## Merkmale

### Merkmale

- Batterieunabhängige Versorgung über einen elektrodynamischen Energiegenerator, der die mechanische Energie beim Betätigen des Schalters in elektrische Energie umwandelt

## Verwendung

- Für CS 320 (in Verbindung mit entsprechendem PowLess-Empfänger)

## Technische Daten

- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 2,4 GHz

- Funktechnologie: PowLess
- Funkcodierung: Schneider
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Schutzart: IP66
- Temperatur (min.) [°C]: -25
- Temperatur (max.) [°C]: 70
- Temperatur (min./max.) [°C]: -25/70
- Temperatur (min.) [°F]: -13
- Temperatur (max.) [°F]: 158
- Batterietyp: ohne
- Breite [mm]: 56
- Höhe [mm]: 144
- Tiefe [mm]: 38
- Seilgewicht (max.) [kg]: 0,15
- Verpackungsbreite: 70
- Verpackungshöhe: 68
- Verpackungstiefe/-länge: 169
- Verpackungsgewicht: 0,182
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

## Technische Zeichnungen



