

FALCON XL



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
159708	FALCON XL Radar-Bewegungsmelder, 2,0-3,5 m Montagehöhe, IP65, mit 10 m Kabel

Lieferumfang

- Bewegungssensor
- Anschlusskabel, 10.000 mm

Merkmale

Merkmale

- Berührungsloses Öffnen von Toren durch Betreten des Detektionsbereichs
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen und spart Energiekosten
- Erfassungsfilter zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 1CO
- Ausgänge:
 - 1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Sensoren: Radar
- Schutzart: IP65
- Farbe: schwarz
- Montagehöhe (min.)[m]: 2
- Montagehöhe (max.)[m]: 3,5
- Montagehöhe (min./max.)[m]: 2/3,5
- Temperatur (min.)[°C]: -30
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -30/60
- Temperatur (min.)[°F]: -22
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Erfassungsfeld Radar(BxL max.)[m]: 4x2
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 2 W
- Kontaktbelastung(max.):
60 VA/30 W
- Breite [mm]: 127
- Höhe [mm]: 102
- Tiefe [mm]: 96
- Verpackungsbreite: 206
- Verpackungshöhe: 120
- Verpackungstiefe/-länge: 206
- Verpackungsgewicht: 0,961
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434008744
- Zolltarifnummer: 90318080
- Ursprungsland: Volksrepublik China
- Garantie: -

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
148657	Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und Laserscannern
148764	Spotfinder Detektor für Infrarot-Lichtvorhänge von Anwesenheitssensoren

Technische Zeichnungen

