

Spécial 613-2



Article

Nº d'article	Description
85295	Spécial 613-2 Cellules reflex avec portée de 8 m, bi-filaire, IP65, avec câble de 7,5 m

Contenu de la livraison

- Cellules photoélectriques émetteur/récepteur
- Réflecteur
- Câble de connexion, 7.500 mm
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- technique bi-filaire: alimentation, signal et test via seulement 2 fils connectables et protégés contre l'inversion de polarité
- Le réflecteur évite de devoir poser un câble de la commande au côté opposé de la porte
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

- Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques bi-filiaires

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Interfaces: Bi-filaire
- Indice de protection: IP65
- Portée [m]: 8
- Portée (min.)[m]: 1
- Portée (max.)[m]: 8
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Largeur [mm]: 59
- Hauteur [mm]: 96
- Profondeur [mm]: 55
- Longueur du câble [m]: 7,5
- Largeur de l'emballage: 190
- Hauteur de l'emballage: 110
- Profondeur/longueur de l'emballage: 263
- Poids de l'emballage: 0,948
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434007341
- Numéro de tarif douanier: 85365080
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article	Description
85314	Kit d'équerres de montage pour cellule photoélectrique Special 613-2 et réflecteur
97559	Spécial 670 Expandeur pour cellules photoélectriques pour le raccordement de 2 cellules photoélectriques bi-filaire à une entrée

Dessins techniques

