

# Profilé en caoutchouc



## Article

N° d'article	Description
186946	<b>Profilé en caoutchouc</b> Profilé pour barre palpeuse résistive, 25 x 30 mm, rouleau de 30 m

## Contenu de la livraison

- Profilé barre palpeuse, 30.000 mm

## Utilisation

- Pour différents types de portes ou de portails. Utilisable uniquement en combinaison avec un support de profil adapté

## Données techniques

- Matériel: TPE
- Couleur: Noir
- Température (min.)[°C]: -10
- Températures (max.)[°C]: 50
- Température (min./max.)[°C]: -10/50
- Température (min.)[°F]: 14
- Température (max.)[°F]: 122
- Largeur [mm]: 25
- Hauteur [mm]: 30
- Longueur [mm]: 30.000

- Poids par mètre [kg]: 0,34
- Largeur de l'emballage: 1.000
- Hauteur de l'emballage: 300
- Profondeur/longueur de l'emballage: 1.200
- Poids de l'emballage: 24
- Articles sur le transport de marchandises: Oui
- Numéro de tarif douanier: 39161000
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

## Accessoires

---

Nº d'article	Description
99590	<b>Profilé en aluminium 24x8 mm 2 m</b>
177309	<b>Kit de profilés en aluminium 24x8 mm 5 m, 10 pièces</b>
115798	<b>Profilé en aluminium 25x18 mm 2 m</b>
169153	<b>Profilé en aluminium 25x14 mm 2 m, à visser devant le portail</b>
156613	<b>Tampons de butée F 4 Tampons de butée, hauteur 32 mm, avec écrou en T, 2 pièces</b>
186943	<b>Connecteur A 25.30 - 8,2 kOhms</b> Fiche finale avec résistance de 8,2 kohms
186952	<b>Connecteur A 25.30 - 0,3 m</b> Fiche de raccordement avec câble de 0,3 m

## Prédécesseur

---

Nº d'article	Description	Déclaration de fin de série
149788	<b>Profilé A 25.30 TT</b> Profilé barre palpeuse 25x30 mm, 25 m	2021-07-01

## Dessins techniques

